

Erasmus MC
Universitair Medisch Centrum Rotterdam

Alzheimercentrum VUmc

Moderne Dementiezorg

FRONTOTEMPORALE DEMENTIE

Y.Pijnenburg en S. Riedijk

Alzheimercentrum VUmc

Erasmus MC

Wat is frontotemporale dementie?

- Ziekte van Pick = FTD = frontaalkwabdementie
- Vorm van dementie met op de voorgrond staande gedrags- en persoonlijkheidsverandering
- Begint vaak op relatief jonge leeftijd



Alzheimercentrum VUmc

Erasmus MC

Specifieke knelpunten rondom FTD

- Herkenning
- Diagnose
- Gedragsstoornissen

Alzheimercentrum VUmc

Erasmus MC

Herkenning

- Jonge leeftijd: er wordt niet aan dementie gedacht
- Gedrag ipv geheugen: er wordt eerder aan psychiatrie gedacht
- Vaak sluipend begin

Alzheimercentrum VUmc

Erasmus MC

Diagnostiek

- Aanvullend onderzoek kan in beginfase normaal zijn:
- 30-50% van de FTD patiënten heeft in beginfase een normale scan.
- Overlap met normale veroudering
- Vaak ook goed presteren op neuropsychologisch onderzoek.
- De verandering in de thuissituatie is moeilijk in een test te meten.

Alzheimercentrum VUmc

Erasmus MC

Diagnostiek

- Allerbelangrijkste is de hetero-anamnese, het verhaal van de partner
- Patient blijven volgen
- PET-scan, liquor-onderzoek

Gedragsstoornissen

- Ontremming
- Apathie
- Dwangmatigheid
- Verlies van empathie
- Verlies van inzicht
- Overmatig snoepen / eten

De zorg voor frontotemporale dementie patiënten en hun mantelzorgers S. Riedijk

Erasmus MC Rotterdam:
Medische Psychologie & Psychotherapie
Neurologie
Klinische Genetica

Onderzoek naar zorgbelasting bij mantelzorgers van FTD patiënten

Achtergrond: Impressie van FTD mantelzorgers

- FTD mantelzorgers gaven aan te lijden onder de zorgbelasting
- FTD mantelzorgers hadden andere problemen dan AD mantelzorgers
- De meeste voorzieningen tbv mantelzorgers van dementiepatiënten zijn gericht op AD mantelzorgers
- FTD mantelzorgers voelden zich niet gesteund

Belangrijkste bevindingen:

1. Balans

Meer Zelfopoffering → meer psychologische problemen
→ minder kwaliteit van leven

Belangrijkste bevindingen:

2. Aanpassingsvermogen


Gedurende volgperiode van 2 jaar:

- Bleef het niveau van zorgbelasting stabiel
- Bleef psychologisch welbevinden stabiel
- Bleef kwaliteit van leven stabiel
- Verbeterde fysiek welbevinden iets


Terwijl FTD verergerde!

Alzheimercentrum VUmc 

Voor professionals:
www.ftdexpertgroep.nl

Alzheimercentrum VUmc 


Vragen
Zijn er medicijnen om de ziekte af te remmen?

Alzheimercentrum VUmc 


Vragen
Is het erfelijk?

Alzheimercentrum VUmc 

Vragen
Hoe kan ik omgaan met dwangmatig gedrag?

Alzheimercentrum VUmc 

Vragen
Wat als de patient niet naar een dokte wil om zich te laten onderzoeken?

Alzheimercentrum VUmc 

Vragen
Zijn er speciale verpleeghuizen voor FTD patienten?